

# Registre canadien de transplantation

## Modifications de version

2024-10-24 — Notes de mise à jour 5.6 (5.6.10.1)

Ce document contient les modifications effectuées entre les versions 5.5.9.1 et 5.6.10.1

Public (P)


# Table des matières

Registre canadien de transplantation	3
Survol	3
Récapitulatif des modifications contenues dans la version 5.5 (2024-05-02)	5
Récapitulatif des modifications contenues dans la version 5.6	6
Mise à jour de la version 5.6	7
Nouvelle fonctionnalité introduite dans la version 5.6	7
Processus des services Web concernés par cette mise à jour	8
Changement dans l'application — Liste d'attente nationale pour un organe	9
Liste d'attente nationale pour un organe — améliorations de l'ergonomie	9
Changement dans l'application — Don après décès	10
Donneurs décédés — amélioration de la liste (filtre par défaut pour la date d'inscription)	10
Changement dans l'application — Liste d'attente pour un organe de donneur décédé	11
Les dates et heures de clampage n'apparaissaient pas dans l'historique des prélèvements	11
Changement dans l'application — Améliorations générales et corrections	12
Messages diffusés — affichage public des messages sur la page d'accueil du RCT	12
Dossiers (donneurs et receveurs) récemment consultés	13
Ajout de pièces jointes par glisser-déposer	14
Application des filtres dans les colonnes Taille et Poids de l'onglet Receveurs	15
Filtrage local dans les sous-onglets de l'onglet Attribution	16
Applications des filtres par défaut dans les listes ouvertes à partir du menu de gauche du tableau de bord	17
Résultat inattendu — Liste d'attente pour un organe de donneur décédé	18
Dysfonctionnement de l'envoi de l'avis Liste ODD — Urgence retirée (Liste d'attente pour un organe de donneur décédé)	18
Problèmes connus dans la version 5.6 du RCT	19
Version 5.7 du RCT (2025)	19
Soutien à la clientèle	19

## Registre canadien de transplantation

### Survol

La Société canadienne du sang travaille avec les différents intervenants du milieu du don et de la greffe d'organes et de tissus (DGOT) à l'échelle nationale afin de favoriser l'échange d'organes entre provinces et d'améliorer le système pour l'ensemble des Canadiens. Cela passe par l'établissement de bonnes pratiques, la formation professionnelle, la sensibilisation du public, ainsi que l'analyse de données et la création de rapports.



Le Registre canadien de transplantation (RCT) est un outil technologique novateur à valeur ajoutée sur le plan de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité. En effet, ses fonctions évoluées prennent en charge toutes les données concernant les donneurs, l'inscription des candidats, la gestion des offres, l'attribution des organes et les étapes précédant et suivant la transplantation. Le RCT est un programme informatique national offert en ligne qui vient appuyer les programmes canadiens (Programme de don croisé de rein, Programme des patients hyperimmunisés et Liste d'attente nationale pour un organe) et qui jumelle les receveurs de la liste d'attente nationale avec des donneurs. Le RCT permet d'obtenir rapidement de l'information de grande qualité sur le don et la greffe d'organes pour les soins aux patients, la gestion du système et la reddition de comptes.

Voici ses principales caractéristiques :

- Fonctions évoluées qui permettent d'attribuer les organes provenant de donneurs vivants et de donneurs décédés, et de produire des données importantes servant à améliorer l'efficacité du système de greffe;
- Accès amélioré à la greffe pour les patients hyperimmunisés;
- Amélioration de l'efficacité et de l'efficience de l'échange interprovincial des organes pour les donneurs vivants et les patients gravement malades;
- Technique ultramoderne et de grande qualité pour le typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) et l'analyse des anticorps qui hisse le système de jumelage du Canada parmi les plus exhaustifs au monde, ce qui se traduit par un plus grand nombre de greffes réussies et moins de rejets des greffons;
- Partage de l'information et téléversement de fichiers en temps réel pour faciliter la prise de décisions et ainsi rendre le processus plus efficace par l'élimination des télécopies et des appels téléphoniques;
- Utilisable sur diverses plateformes : ordinateur, tablette et même téléphone cellulaire;
- Avec ses quelque 400 utilisateurs d'un bout à l'autre du pays, le RCT apporte un réel soutien aux programmes de don nationaux — Programme de don croisé de rein, Programme des patients hyperimmunisés et Liste d'attente nationale pour un organe.



## Utilisation du présent document



Les présentes notes de mise à jour supposent que l'utilisateur dispose d'un accès valide au RCT pour exécuter les fonctions requises par son poste. Pour recevoir le niveau d'accès adéquat, il faut envoyer une demande au soutien à la clientèle.

Le RCT possède actuellement quatorze environnements d'essai d'acceptation par l'utilisateur (EAU) en plus de son environnement opérationnel principal. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces environnements, veuillez consulter la page <https://ctrstatus.otdcalculators.ca/>. Vous y trouverez de l'information sur ces environnements, des liens utiles, le guide d'intégration du RCT ainsi que d'autres documents d'intérêt.

## Format du présent document

Les notes de mise à jour et la liste des modifications présentées dans ce document sont divisées en trois sections principales :

- un récapitulatif ou un lien vers les modifications apportées à la version précédente de l'environnement de production;
- les nouvelles modifications réparties par catégorie : corrections, améliorations et nouvelles fonctions;
- un plan général des modifications à venir dans la prochaine mise à jour.

Chaque nouvelle modification sera présentée au format suivant :

Version <sup>1</sup>	Référence <sup>2</sup>	Catégorie <sup>3</sup>
5.2	CTR11-8752	Fonction
<b>Nom de la fonction <sup>4</sup></b>		
Amélioration de la chaîne en domino – Attribution de l'offre terminale à un receveur		
<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web	
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.	
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.	
<b>Programme <sup>6</sup></b>	Programme de don croisé de rein	
<b>Patient <sup>7</sup></b>	Tous	
<b>Section <sup>8</sup></b>	Essai de jumelage / gestion des offres	

**Description : <sup>9</sup>**

Cette fonction introduit un nouveau type de receveur sans consentement à qui l'on attribue automatiquement une offre terminale d'une chaîne en domino lorsque la chaîne est publiée dans le RCT.

**Légende**

1. Version du RCT dans laquelle la modification a été effectuée.
2. Numéro de référence interne du RCT pouvant être utilisé dans les communications avec le RCT au sujet de la modification en question.
3. Type de modification apportée, classé par catégorie : corrections, améliorations et (nouvelles) fonctions.
4. Pour les nouvelles fonctions : une brève description de la modification apportée.
5. L'emplacement concerné par la modification : interface du navigateur Web (IU) ou services Web / API. En cas de modification des services Web, les points de terminaison et les méthodes seront également précisés.
6. Le programme du RCT mis à jour.
7. Le patient du RCT concerné par la modification – donneur, receveur ou tous.
8. La section du RCT concernée par la modification.
9. Une description en termes simples de la modification. Cette zone peut aussi mentionner d'autres identifiants internes du RCT associés à la modification. Des captures d'écran ou des schémas des mises à jour peuvent également y être inclus.

## Récapitulatif des modifications contenues dans la version 5.5 (2024-05-02)

### Changement dans l'application — Liste d'attente pour un organe de donneur décédé/Cœur destiné à un patient à statut élevé

- Avis d'attribution d'un cœur destiné à un patient à statut élevé : attribution de cœur à un patient inscrit sur la liste OD
- Envoi des textos d'avis d'offres de cœurs destinés à des patients à statut élevé avant la fin de la création des offres

### Changement dans l'application — Liste d'attente pour un organe de donneur décédé / calculateur du PRAC

- `updateRecipientHlaSerumTestResult()` : génère parfois l'erreur « Échec du calcul du PRAC »

### Changement dans l'application — Liste d'attente pour un organe de donneur décédé

- Sélection par défaut d'Allocation — Remove Kidney
- `downloadOfferAttachment()` : vérification des autorisations de l'utilisateur

### Corrections — Liste d'attente pour un organe de donneur décédé

- Services Web RCT3 : problème avec la méthode `updateAttachment` lors de l'interversion de `attachmentID` et de `ownerID`
- Services Web RCT3 : `updateAttachment` et `uploadAttachment` autorisaient la modification des demandes d'organe de receveurs à l'état Exclu de la liste
- Services Web RCT2 : problème avec `uploadAttachment()` (receveur)
- Services Web RCT2 : la méthode `deleteAttachment()` ne fonctionne pas dans la section ASSESSMENT des donneurs
- `updateDonor()` : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT3
- `updateRecipientByNationalRecipientID()` : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT3
- `updateDonor()` : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT2
- `updateRecipientByNationalRecipientID()` : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT2
- Services Web RCT2 : `uploadAttachment` pour une DEMANDE D'ORGANE où ID <> CTR1\_ID génère une exception de pointeur NULL
- Services Web RCT3 : `downloadOfferAttachment` ne prend pas en charge les pièces jointes côté receveur
- Services Web RCT3 : impossible de téléverser plusieurs pièces jointes pour une DEMANDE D'ORGANE lorsque ID <> CTR1\_ID

### Changement dans l'application — Programme de don croisé de rein

- Rapport d'admissibilité à l'offre terminale du DCR : obligation de sélectionner l'ID du donneur dans le menu déroulant
- DCR : critères du filtre de jumelage — modification des libellés des sous-groupes ABO
- Rapport Prêt pour l'essai de jumelage DCR : ajout du sous-groupe ABO du donneur
- Critères du filtre de jumelage : modification des libellés des sous-groupes ABO

### Corrections — Programme de don croisé de rein

- Détails de l'offre : impossible d'ajouter un commentaire à une offre terminale de la chaîne en domino lors de l'exécution d'un essai de jumelage27
- Redimensionnement de la fenêtre d'impression pour les détails de l'offre et de la chaîne
- Filtrage de l'état des offres dans la liste des offres du DCR

## Mises à jour à venir

### Récapitulatif des modifications contenues dans la version 5.6

#### Liste d'attente nationale pour un organe

- Filtrage par organe
  - Des sous-catégories ont été ajoutées pour chaque type d'organe. Il n'est plus nécessaire de changer les filtres de la liste par défaut pour afficher les patients aux statuts spécifique et non urgent.

#### Don après le décès

- Filtrage par défaut pour la date d'inscription
  - Par défaut, un filtre est automatiquement appliqué au champ Date d'inscription. Cela permet de réduire le temps de chargement de la liste Donneurs décédés.

#### Liste d'attente pour un donneur décédé

- Historique des prélèvements
  - Les mises à jour des dates et heures de clamage s'affichent désormais dans l'historique des prélèvements de l'onglet Prélèvement.

#### Améliorations générales et corrections

- Messages diffusés
  - Les messages à caractère informatif peuvent désormais être affichés sur la page d'accueil du RCT.
- Dossiers consultés récemment
  - Lorsque cela est applicable, une nouvelle section affiche désormais les cinq derniers dossiers — de donneurs ou de receveurs — consultés par l'utilisateur.
- Ajout de pièces jointes par glisser-déposer
  - Les pièces jointes peuvent maintenant être ajoutées par glisser-déposer, quelle que soit la section.
- Correction du filtrage dans l'onglet Receveurs
  - Les filtres s'appliquent désormais correctement dans les colonnes Taille et Poids.
- Filtres dans les sous-onglets de l'onglet Attribution
  - Un nouveau bouton, intitulé Local, a été ajouté pour chaque type d'organe afin de pouvoir afficher les patients qui dépendent du même ODO que le donneur.
- Correction du filtrage des listes des sections Patients et Offres
  - Le filtrage par défaut des listes ouvertes à partir du menu de gauche a été corrigé.


#### Correction d'un processus inattendu

- Envoi des avis Liste ODD — Urgence retirée (Liste d'attente pour un organe de donneur décédé)
  - Lorsqu'un patient passe du statut urgent au statut transplanté(e), le système émet désormais l'avis « Liste ODD — Urgence retirée ».

## Échange interprovincial de reins

### Mise à jour de la version 5.6

Une nouvelle fonctionnalité pour l'échange interprovincial de reins sera disponible dans la version 5.6 du RCT. Les détails de cette mise à jour sont disponibles sur la [page de statut du RCT](#), dans la section « IPOS Kidney Documents ».



#### Nouvelle fonctionnalité introduite dans la version 5.6

Avec l'introduction de la précision à une décimale du PRAC pour le programme d'échange interprovincial de reins, les utilisateurs des services Web auront la possibilité d'obtenir les valeurs du PRAC sous la forme de nombres entiers arrondis au demi-point supérieur ou inférieur ou de nombres à une décimale lorsqu'ils utilisent les processus des services Web indiqués ci-dessous. La valeur renvoyée n'aura aucune incidence sur le classement des patients puisque cela est effectué dans le RCT.

Exemples de valeurs renvoyés sous forme de nombres entiers arrondis :

- Si le PRAC calculé dans le RCT est de 94,5, la valeur renvoyée par les services Web sera 95.
- Si le PRAC calculé dans le RCT est de 94,4, la valeur renvoyée par les services Web sera 94.

Exemples de valeurs à une décimale :

- Si le PRAC calculé dans le RCT est de 94,5, la valeur renvoyée par les services Web sera 94,5.
- Si le PRAC calculé dans le RCT est de 94,4, la valeur renvoyée par les services Web sera 94,4.

**Remarque :** Le format par défaut sera la *précision à une décimale*. Si vous préférez que le système vous renvoie des *nombres entiers*, veuillez contacter le service à la clientèle avant la sortie de la version 5.6.

Processus des services Web concernés par cette mise à jour

Points de terminaison du RCT3 / Lien JavaDoc

- [getHSPMatchforDonor](#)
  - Renvoie [WsiPOSMatchResult](#)
- [getHsHeartMatchResults](#)
  - Renvoie [WsiPOSMatchResult](#)
- [runHSPMatchOnDonor](#)
  - Renvoie [WsiPOSMatchResult](#)
- [runHsHeartMatch](#)
  - Renvoie [WsiPOSMatchResult](#)
- [previewHsHeartMatch](#)
  - Renvoie [WsPreviewIPOS\\_Match](#)
- [previewHSPMatchForDonor](#)
  - Renvoie [WsPreviewIPOS\\_Match](#)
- [listWaitlistRecipients](#)
  - Renvoie [WSWaitlistSearchResult](#)
- [findRecipientTransplants](#)
  - Renvoie [WSTransplantCore](#)
- [updateHSPTransplant](#)
  - Renvoie [WSTransplantCore](#)
- [updateRecipientHlaSerumTestResult](#)
  - Renvoie [WSHlaSerumTests](#)
- [findAllRecipientHlaSerumTestResults](#)
  - Renvoie [WSHlaSerumTests](#)

Points de terminaison du RCT2

- [getHSPMatchforDonor](#)
- [runHSPMatchOnDonor](#)
- [previewHSPMatchForDonor](#)
- [listWaitlistRecipients](#)
- [findAllRecipientHlaSerumTestResults](#)
- [updateRecipientHlaSerumTestResult](#)

Points de terminaison du RCT1

- [getHSPMatchforDonor](#)
- [runHSPMatchOnDonor](#)
- [previewHSPMatchForDonor](#)
- [listWaitlistRecipients](#)
- **[findRecipientHlaByNationalRecipientId](#)**
- **[findAllRecipientHlaSerumTestResults](#)**
- **[updateRecipientHlaSerumTestResult](#)**

**Remarque :** Pour les processus du RCT1 surlignés en **violet**, un nombre entier arrondi à la hausse sera renvoyé même si la précision à une décimale est définie par défaut. La valeur renvoyée n'aura aucune incidence sur le classement des patients puisque cela est effectué dans le RCT.



## Version de développement de la version 5.6 du RCT

### Changement dans l'application — Liste d'attente nationale pour un organe

Version	Références	Catégorie
5.6	CTR11-9847	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Liste d'attente nationale pour un organe — améliorations de l'ergonomie		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Liste d'attente nationale pour un organe
<b>Patients</b>	Receveurs
<b>Section</b>	Receveurs par demande d'organe


#### Description

La fonction d'affichage de la Liste d'attente nationale pour un organe (LANO) permet désormais d'afficher les patients qui cherchent des organes spécifiques sans avoir besoin d'appliquer un filtre à la liste.

La liste d'origine existe toujours.

Des sous-catégories ont été ajoutées pour chaque organe. Chacune des listes spécifiques aux organes disposera de son propre filtre et sera limitée à l'organe sélectionné.

Ce changement a pour but d'améliorer l'ergonomie et le fonctionnement de chaque liste. Il permet également de ne plus avoir besoin de changer de filtre dans la liste par défaut pour afficher les patients aux statuts spécifique et non urgent.



## Changement dans l'application — Don après décès

Version	Références	Catégorie
5.6	CTRII-9867	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Donneurs décédés — amélioration de la liste (filtre par défaut pour la date d'inscription)		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Don après décès
<b>Patients</b>	Donneurs
<b>Section</b>	Donneurs décédés

### Description

Pour améliorer le fonctionnement de la liste Donneurs décédés, un filtre est désormais automatiquement appliqué au champ **Date d'inscription**. Par défaut, la liste affichera les donneurs dont l'inscription a été faite dans les deux derniers mois. Ce changement permet de réduire le temps de chargement de la liste.

The screenshot shows the 'Donneurs décédés' interface. At the top, there are icons for 'Ajouter', 'Actualiser', 'Imprimer', 'Aide', and 'Exporter'. Below these are columns for 'Âge', 'Type de décès', 'Date d'inscription (HE)', 'Cas', 'Données HLA entrées', 'Hôpital de prélèvement', and 'Ville de l'hôpital de prélèvement'. A dropdown menu is open for the 'Date d'inscription (HE)' column, showing options for 'Tri ascendant', 'Tri descendant', 'Colonnes', and 'Filtres'. The 'Filtres' option is selected, and a sub-menu is open with 'Après le' checked. A calendar widget is also visible, showing the date '21' selected in June 2024.

## Changement dans l'application — Liste d'attente pour un organe de donneur décédé

Version	Références	Catégorie
5.5	CTRII-10054	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Les dates et heures de clampage n'apparaissaient pas dans l'historique des prélèvements		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	S. O.
<b>Méthode de service Web</b>	S. O.
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patients</b>	Donneurs
<b>Section</b>	Prélèvement

### Description

Dans les versions précédentes, les mises à jour des dates et heures de clampage ne s'affichaient pas dans l'historique des prélèvements de l'onglet Prélèvement.

Les valeurs du champ Date/heure du clampage ont toujours fait l'objet d'un enregistrement, seulement elles n'apparaissaient pas dans l'historique des prélèvements.

Ces informations y sont maintenant incluses.

The screenshot shows the application interface for the 'Prélèvement' (Transfusion) tab. The 'Historique: Prélèvement' table is displayed, showing the following data:

Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur du représentant	Heure de la mise à jour (HE)	Champ	Ancienne valeur	Nouvelle valeur	Type de révision
7401 - first_name 7401 - last_name		2024-04-07 21:17:20	Bilatéraux Poumon : État Prélevé		Non prélevé	Ajout
7401 - first_name 7401 - last_name		2024-04-07 21:17:20	Bilatéraux Poumon : Date du changement d'état		2024-04-07 21:17 HE	Ajout

## Changement dans l'application — Améliorations générales et corrections

Version	Référence	Catégorie
5.6	CTR11-9944	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Messages diffusés — affichage public des messages sur la page d'accueil du RCT		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	S. O.
<b>Méthode de service Web</b>	S. O.
<b>Programme</b>	S. O.
<b>Patient</b>	S. O.
<b>Section</b>	Page d'accueil

### Description

La page d'accueil du RCT pourra désormais afficher les messages diffusés (messages à caractère informatif).

Auparavant, les messages diffusés s'affichaient uniquement dans le tableau de bord des utilisateurs, après l'ouverture d'une session.

The screenshot displays the RCT login interface. At the top, the logo of the Société canadienne de sang and the text 'Registre canadien de transplantation' are visible. The page is in English. The main content area is titled 'Ouverture de session' and contains a login form with fields for 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe', a checkbox for 'Afficher le mot de passe', and buttons for 'Ouverture de session' and 'Mot de passe oublié'. A red arrow points to the 'Mot de passe oublié' button. Below the login form, there is a red-bordered box with the heading 'Avis: Mises à jour de l'infrastructure du Registre canadien de transplantation' and a yellow-bordered box with the heading 'Problème de connexion? Votre compte est verrouillé? Cliquez ici pour obtenir de l'aide.'

Version	Référence	Catégorie
5.6	CTR00-9898	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Dossiers (donneurs et receveurs) récemment consultés		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Tous
<b>Patients</b>	Tous
<b>Section</b>	Tableau de bord

## Description

Afin d'améliorer l'ergonomie de l'interface utilisateur ainsi que l'accès aux dossiers des donneurs et des receveurs, une nouvelle section a été ajoutée au panneau de navigation de gauche du tableau de bord principal.


Cette nouvelle section s'intitule **Récemment visité** et affichera les cinq derniers dossiers de donneurs ou de receveurs consultés par l'utilisateur.

Le dossier consulté le plus récemment s'affichera en premier, en haut de la liste. À mesure que d'autres dossiers seront consultés, le dernier dossier sera supprimé de la liste.

Pour ouvrir l'un des dossiers affichés, il suffit de cliquer dessus. Les informations suivantes s'afficheront alors, le cas échéant :

- ID du CTR
- Nom
- Prénom
- ID local

Le survol des éléments avec la souris permet d'afficher le texte qui non visible dans le panneau de gauche.



Version	Référence	Catégorie
5.6	CTR11-9960	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Ajout de pièces jointes par glisser-déposer		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	S. O.
<b>Méthode de service Web</b>	S. O.
<b>Programme</b>	Tous
<b>Patients</b>	Tous
<b>Section</b>	Ajout de pièces jointes (toutes sections confondues)

## Description

Quel que soit l'endroit dans l'application, il est désormais possible d'ajouter des pièces jointes à l'aide de la fonction glisser-déposer, au lieu d'utiliser le bouton Parcourir pour aller chercher les fichiers à joindre — cette fonctionnalité reste toutefois disponible.



**Pièce jointe**

Fichier :  
 Vous pouvez glisser et déposer des fichiers **Parcourir...**

**!** Ce champ est obligatoire

Description :  
 [Empty text area]

**!** Ce champ est obligatoire

Inclure dans le rapport côte à côte :  
 Oui  Non


**Mettre à jour** **Annuler**






Version	Référence	Catégorie
5.6	CTRII-9947	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Application des filtres dans les colonnes Taille et Poids de l'onglet Receveurs		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Tous
<b>Patients</b>	Receveurs
<b>Section</b>	Receveurs

## Description

Désormais, dans l'onglet **Receveurs**, les filtres s'appliquent correctement aux colonnes **Taille** et **Poids**.



Receveurs									
    									
Offre active	ID national du patient	Organe(s)	Urgence	Âge	Sexe biologique	Taille (cm)	Poids (kg)	PRAc	
Oui	CTR053839	Coeur	Oui	0	Autre	169	30		
Oui	CTR053843	Coeur	Oui	10.1	Homme	187	33		
Non	CTR010028	Poumon Poumon	Non Non	16.1	Femme	149.9	39.4	0	0
Non	CTR010506	Poumon	Non	5.6	Homme	150	35.4	0	
Non	CTR015385	Rein	Non	26.0	Homme	149	35	100.0	

<b>Version</b>	<b>Référence</b>	<b>Catégorie</b>
5.6	CTRII-9969	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Filtrage local dans les sous-onglets de l'onglet Attribution		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	S. O.
<b>Méthode de service Web</b>	S. O.
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Tous
<b>Section</b>	Résultats du crossmatch virtuel pour l'attribution d'organes (donneurs)

## Description

Les sous-onglets relatifs au crossmatch virtuel pour l'attribution locale d'organes ont été mis à jour pour chaque type d'organe. Lorsque l'on accède à l'onglet **Attribution** à partir du dossier d'un donneur décédé, plusieurs sous-onglets s'affichent. Les deux premiers sous-onglets concernent l'échange national de reins et de cœurs, et les autres sous-onglets fournissent des informations sur le crossmatch virtuel (VXM).

Un nouveau bouton, intitulé **Local**, a été ajouté dans chacun des sous-onglets d'organe. Ce bouton permet d'appliquer automatiquement des filtres à la liste des patients : un filtre est appliqué à la colonne ODO (organisme de don d'organes) afin d'afficher uniquement les patients qui dépendent du même ODO que le donneur et un autre filtre est appliqué à la colonne Jumelage du groupe sanguin afin de limiter les résultats aux patients qui présentent une compatibilité ABO avec le donneur. Dans le sous-onglet Rein, un filtre supplémentaire est appliqué à la colonne VXM afin de limiter les résultats aux patients ayant un crossmatch virtuel négatif avec le donneur.

Tous les filtres et types de tri peuvent être définis ou mis à jour au besoin.

Données personnelles | Coordonnées | Décès | Consentement | Données HLA | Évaluation | **Attribution** | Offres | Prélèvement | Affectation de l'organe | Sommaire des pièces jointes

ATTRIBUTION

Rein admissible au PPHI | Cœur destiné à un patient au statut élevé | Poumon | Foie | Intestin grêle | Estomac | **Pancréas** | Rein | Cœur

XM effectué le : 2024-08-21 12:08:16 HE | Dernière rafraîchissement : 2024-08-21 12:08:20 HE

Offre à l'ODO | VXM | Local

Filtre : ODO[ON-TGLN - Trillium Gift of Life Network] /Jumelage du groupe sanguin [Oui]

Action	O...	ID national du patient	ID local	Type de greffe	Organe	S... ↓	Urgent	État	Admissibi...	Groupe sanguin	Âge	Taille	Poids
Faire l'offre	ON-TGLN	<a href="#">CTR016935</a>	25435	Multiple même donneur	Pancréas(E) Rein	- 1	Non Non	Active Active	Patient hyperimmunisé : Oui	A	57.2	173	70
Faire l'offre	ON-TGLN	<a href="#">CTR014163</a>	35082	Unique	Pancréas(E)	-	Non	Active		A	47.5	167	71.9
Faire l'offre	ON-TGLN	<a href="#">CTR047819</a>	60212	Multiple même donneur	Pancréas(E) Rein	- 1	Non Non	Active Active	Patient hyperimmunisé : Non	A	62.1	180	90




Version	Référence	Catégorie
5.6	CTRII-10035	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Applications des filtres par défaut dans les listes ouvertes à partir du menu de gauche du tableau de bord		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Tous
<b>Patient</b>	Tous
<b>Section</b>	Listes des sections Patients et Offres (lorsqu'elles sont ouvertes à partir du menu de gauche du tableau de bord)

### Description

Auparavant, lorsque l'on ouvrait les listes des sections Patients et Offres à partir du menu de gauche du tableau de bord, certains filtres par défaut ne s'appliquaient pas correctement.

Ce problème a été corrigé.



## Résultat inattendu — Liste d'attente pour un organe de donneur décédé

Version	Référence	Catégorie
5.6	CTRII-9926	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Dysfonctionnement de l'envoi de l'avis Liste ODD — Urgence retirée (Liste d'attente pour un organe de donneur décédé)		

<b>Interface</b>	Avis (courriel et SMS)
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patients</b>	Receveurs
<b>Section</b>	Demande d'organe (statut médical)

### Description

Un scénario inattendu survenait au niveau des avis et des patients dans les demandes de cœurs : lorsqu'un patient passait du statut urgent au statut transplanté(e), le système envoyait un avis indiquant que le patient venait d'être ajouté au Registre.

Ce problème a été corrigé. Désormais, dans pareil cas, c'est l'avis « Liste ODD — Urgence retirée » qui est émis.

## Problèmes connus dans la version 5.6 du RCT

1. Lorsque la précision à une décimale est activée et que la décimale du résultat du PRAC est zéro, il se peut que la décimale ne s'affiche pas dans les résultats renvoyés par les services Web. Les décimales autres que zéro s'affichent normalement. Par exemple, un PRAC de 97,7 % renverra 97,7 %, tandis qu'il est possible qu'un PRAC de 97,0 % renvoie 97 %. Il s'agit d'un problème d'affichage uniquement, qui n'a aucune incidence sur le calcul ou le classement.
2. **Dans l'interface utilisateur, les valeurs des PRAC relatifs aux typages HLA sériques s'affichent désormais suivies de zéro comme décimale** (87 % s'affiche sous la forme 87,0 %). Cela concernant uniquement l'affichage et n'a aucune incidence sur les données ou la fiabilité des données.
3. Lorsque la fonctionnalité d'éligibilité rénale mise à jour est activée, une erreur se produit lors du traitement des résultats d'attribution des reins aux patients pédiatriques dans un scénario très spécifique et rare. La situation se présente lorsque **toutes** les conditions suivantes sont remplies :
  - Le patient est pédiatrique
  - Le patient n'a aucune information sur la santé rénale saisie
  - Le patient correspond au donneur dans le cadre d'une allocation rénale

## Version 5.7 du RCT (2025)

Les mises à jour prévues pour le RCT 5.7 sont présentement en cours d'examen.

## Soutien à la clientèle

Vous souhaitez obtenir de l'aide au sujet des renseignements figurant dans le présent document? Veuillez joindre notre équipe des solutions à la clientèle du RCT par courriel à l'adresse [transplantregistry@blood.ca](mailto:transplantregistry@blood.ca) ou par téléphone au 1-855-274-2889.

Si vous appelez hors des heures d'ouverture habituelles, appuyez sur « 1 » pour parler avec la personne sur appel.