

Registre canadien de transplantation

Modifications de version

2022-09-12 – Notes de mise à jour 5.2 (5.2.8.1) – Version 2

Public (P)


Table des matières

Registre canadien de transplantation	3
Surviv	3
Récapitulation des modifications contenues dans la version 5.1 du RCT	5
RCT v. 5.2 – Améliorations et mises à jour du Programme de don croisé de rein (DCR) et de la liste d’attente pour un organe de donneur décédé	5
Version 5.2 (5.2.8.1) du RCT	7
Améliorations – Liste d’attente pour un organe de donneur décédé	7
Avis d’offre ou d’attribution de cœur de statut élevé	7
Liste d’attente nationale	8
Attribution	9
Améliorations – Tous les programmes	10
Rapport côte à côte de l’offre	10
Améliorations – Programme de don croisé de rein	11
Post-greffe	11
Post-transplantation	12
Nouvelles fonctions – Programme de don croisé de rein	13
Essai de jumelage / gestion des offres	13
État de santé / Demandes d’organes	16
Détails de l’essai de jumelage / Offres / HLA	17
Corrections – Tous les programmes	20
Problèmes connus	20
Futures modifications de la version de développement de la version 5.2 du RCT (connues/attendues)	20
Liste de numéros de référence de la v. 5.2 du RCT	20
Modifications à venir	21
Version 5.3 du RCT (février 2023)	21
Soutien à la clientèle :	21

Registre canadien de transplantation

Survol

La Société canadienne du sang travaille avec les différents intervenants du milieu du don et de la greffe d'organes et de tissus (DGOT) à l'échelle nationale afin de favoriser l'échange d'organes entre provinces et d'améliorer le système pour l'ensemble des Canadiens. Cela passe par l'établissement de bonnes pratiques, la formation professionnelle, la sensibilisation du public, ainsi que l'analyse de données et la création de rapports.



Le Registre canadien de transplantation (RCT) est un outil technologique novateur à valeur ajoutée sur le plan de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité. En effet, ses fonctions évoluées prennent en charge toutes les données concernant les donneurs, l'inscription des candidats, la gestion des offres, l'attribution des organes et les étapes précédant et suivant la transplantation. Le RCT est un programme informatique national offert en ligne qui vient appuyer les programmes canadiens (Programme de don croisé de rein, Programme des patients hyperimmunisés et Liste d'attente nationale pour un organe) et qui jumelle les receveurs de la liste d'attente nationale avec des donneurs. Le RCT permet d'obtenir rapidement de l'information de grande qualité sur le don et la greffe d'organes pour les soins aux patients, la gestion du système et la reddition de comptes.

Voici ses principales caractéristiques :

- Fonctions évoluées qui permettent d'attribuer les organes provenant de donneurs vivants et de donneurs décédés, et de produire des données importantes servant à améliorer l'efficacité du système de greffe;
- Accès amélioré à la greffe pour les patients hyperimmunisés;
- Amélioration de l'efficacité et de l'efficience de l'échange interprovincial des organes pour les donneurs vivants et les patients gravement malades;
- Technique ultramoderne et de grande qualité pour le typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) et l'analyse des anticorps qui hisse le système de jumelage du Canada parmi les plus exhaustifs au monde, ce qui se traduit par un plus grand nombre de greffes réussies et moins de rejets des greffons;
- Partage de l'information et téléversement de fichiers en temps réel pour faciliter la prise de décisions et ainsi rendre le processus plus efficace par l'élimination des télécopies et des appels téléphoniques;
- Utilisable sur diverses plateformes : ordinateur, tablette et même téléphone cellulaire;
- Avec ses quelque 400 utilisateurs d'un bout à l'autre du pays, le RCT apporte un réel soutien aux programmes de don nationaux – Programme de don croisé de rein, Programme des patients hyperimmunisés et Liste d'attente nationale pour un organe;
- Des travaux sont en cours pour perfectionner cette technologie afin de desservir encore plus de patients en attente d'une greffe.

Utilisation du présent document sur les modifications



Les présentes notes de mise à jour supposent que l'utilisateur dispose d'un accès valide au RCT pour exécuter les fonctions requises par son poste. Pour recevoir le niveau d'accès adéquat, il faut envoyer une demande au soutien à la clientèle.

Le RCT possède actuellement sept environnements d'essai d'acceptation par l'utilisateur (EAU) en plus de son environnement opérationnel principal. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces environnements, veuillez consulter la page <https://ctrstatus.otdcalculators.ca/> (en anglais seulement). Vous y trouverez de l'information sur leur statut, ainsi que le guide d'intégration du Registre canadien de transplantation.

Format du document sur les modifications

Les notes de mise à jour et la liste des modifications présentées dans ce document sont divisées en trois sections principales :

- Une récapitulation ou un lien vers les modifications apportées à la version précédente de l'environnement de production;
- Les modifications contenues dans la version indiquée sur la couverture du présent document réparties par catégorie : corrections, améliorations et nouvelles fonctions;
- Un plan général des modifications à venir dans la prochaine mise à jour.

Chaque nouvelle modification sera présentée au format suivant.

Version ¹	Référence ²	Catégorie ³
5.2	CTRII-8752	Fonction
Nom de la fonction ⁴		
Amélioration de la chaîne en domino – Attribution de l'offre terminale à un receveur		
Interface	Interface du navigateur Web	
Point de terminaison de service Web	s. o.	
Méthode de service Web	s. o.	
Programme ⁶	Programme de don croisé de rein	
Patient ⁷	Tous	
Section ⁸	Essai de jumelage / gestion des offres	

Description : ⁹

Cette fonction introduit un nouveau type de receveur sans consentement à qui l'on attribue automatiquement une offre terminale d'une chaîne en domino lorsque la chaîne est publiée dans le RCT.

Légende

1. Version du RCT dans laquelle la modification a été effectuée.
2. Numéro de référence interne du RCT pouvant être utilisé dans les communications avec le RCT au sujet de la modification en question.
3. Type de modification apportée, classé par catégorie : corrections, améliorations et (nouvelles) fonctions.
4. Pour les nouvelles fonctions : une brève description de la modification apportée.
5. L'emplacement concerné par la modification : interface du navigateur Web (IU) ou services Web / API. En cas de modification des services Web, les points de terminaison et les méthodes seront également précisés.
6. Le programme du RCT mis à jour.
7. Le patient du RCT concerné par la modification – donneur, receveur ou tous.
8. La section du RCT concernée par la modification.
9. Une description en termes simples de la modification. Cette zone peut aussi mentionner d'autres identifiants internes du RCT associés à la modification. Des captures d'écran ou des schémas des mises à jour peuvent également y être inclus.

Précédente mise à jour de l'environnement de production

Récapitulation des modifications contenues dans la version 5.1 du RCT

Mise à jour des critères d'admissibilité au programme de don de reins pour les patients hyperimmunisés

La version 5.1 du RCT, lancée le 2022-03-24, comportait une fonction permettant de modifier l'admissibilité d'un patient au programme de don de reins après décès pour les patients hyperimmunisés sur liste d'attente par l'intermédiaire de l'échange d'organes entre les provinces. Les critères d'admissibilité peuvent être modifiés à l'aide d'un bouton. Une fois la fonction activée, le RCT utilise les critères d'admissibilité sélectionnés, permettant à un plus grand nombre de patients de participer et d'être admis au programme de don de reins après décès pour les patients hyperimmunisés sur liste d'attente.

En date du 2022-09-12, cette fonction n'est pas encore active et les critères d'admissibilité actuellement en vigueur restent les mêmes pour évaluer l'ensemble des patients. Vous trouverez toutes les mises à jour dans le document sur les modifications de la version 5.1.19.1 à la page suivante : [CTR Version 5.1 – Version Changes](#) (*en anglais seulement*).

Version de développement de la version 5.2 du RCT

RCT v. 5.2 – Améliorations et mises à jour du Programme de don croisé de rein (DCR) et de la liste d'attente pour un organe de donneur décédé

DCR :

Dans la **version actuelle du RCT (v. 5.1)**, le système crée un dossier canevas de receveur pour l'offre au bout de la chaîne en domino. Le coordonnateur des receveurs du programme pertinent peut a) décliner l'offre et réaffecter un de ses dossiers de receveur existants à l'offre, b) créer un dossier pour un candidat à la greffe dans le dossier canevas existant, ou c) assigner l'offre à un autre centre de greffe.

La **version 5.2 du RCT** possède un nouveau type de dossier de receveur, « Receveur sur la liste d'attente », à créer à l'aide du « Assistant de création d'un dossier de patient ». En outre, une mise à jour permet d'ajouter un nouveau type de receveur assigné à l'offre terminale dans une chaîne en domino, Receveur sans consentement.

Voici comment utiliser cette fonction de la **version 5.2** :

- Lors de la création d'une demande d'organes pour un nouveau receveur, il faut sélectionner le *type de receveur* à partir du menu déroulant.
- Voici les types de receveurs du DCR proposés :
- Receveur d'une paire inscrite – le coordonnateur crée le dossier de receveur et le système l'affecte à une chaîne s'il trouve un donneur compatible.

- Receveur sur la liste d'attente – le coordonnateur crée le dossier de receveur et l'affecte à l'offre terminale dans la chaîne en domino correspondante.
- Receveur de la liste d'attente – à venir – ne peut être créé que par les administrateurs du DCR.
- Receveur sans consentement – créé par le système dans l'offre terminale d'une chaîne en domino lorsqu'un essai de jumelage est annoncé. Une fois qu'il existe une offre terminale, le receveur sans consentement peut être réaffecté.
- Les éléments de données dans un dossier de receveur sans consentement sont anonymisés et accessibles en lecture seule.
- L'utilisateur pourra seulement accepter l'offre et lui attribuer le statut « transplantée ».

Processus d'attribution de l'offre terminale :

- L'offre doit toujours être déclinée pour qu'il soit possible de réaffecter un nouveau receveur à l'offre terminale.
- Les coordonnateurs devront décliner l'offre terminale, puis sélectionner leur receveur sur liste d'attente ou un autre programme de transplantation qui attribuera la place dans l'offre terminale à un receveur.

Version 5.2 (5.2.8.1) du RCT

Améliorations – Liste d’attente pour un organe de donneur décédé

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTR11-8951	Amélioration

Interface	Courriel
Point de terminaison de service Web	s. o.
Méthode de service Web	s. o.
Programme	Liste d’attente pour un organe de donneur décédé
Patient	Receveur
Section	Avis d’offre ou d’attribution de cœur de statut élevé

Ajout de la **Déclaration de décès** à l’avis d’offre ou d’attribution de cœur de statut élevé.

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTRII-9197	Amélioration

Interface	Interface du navigateur Web
Point de terminaison de service Web	s. o.
Méthode de service Web	s. o.
Programme	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
Patient	Receveur
Section	Liste d'attente nationale

Amélioration des filtres dans la colonne **Commentaires**.

Liste d'attente nationale

Actualiser Imprimer Aide Exporter

Fuseau horaire : Heure de l'Est

Dernier rafraîchissement : 2022-09-06 17:00:46 (HE)

Filtre : Organe[Coeur,Estomac,Foie,Intestin grêle,Pancréas,Poumon] /Commentaires [3] /Urgent[Oui] /État[Active]

Admissib...	SM	Patient hyperim...	Commentaires	Urgent	État	Âge
HS : Oui	4	Non	Coeur: Poids min. (kg) : 3, Poids max. (kg) : 12, Accepter ABO incomp., DDC refusé	↑ Tri ascendant ↓ Tri descendant	A	0.4
HS : Oui	4	Non	Coeur: Poids min. (kg) : 3.4, Poids max. (kg) : 13, Accepter ABO incomp., -	Oui	Active	0.7
HS : Oui	4	Non	Coeur: Poids min. (kg) : 3.2, Poids max. (kg) : 12, Accepter ABO incomp., DDC refusé	Oui	Active	0.4
HS : Oui	4S	Oui	Coeur: Poids min. (kg) : 35, Poids max. (kg) : 80, DDC refusé	Oui	Active	18.5

Note: A yellow arrow points to the 'Filtres' dropdown menu in the 'Commentaires' column, which shows a search box containing the number '3'.

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTR11-9340	Amélioration

Interface	Services Web / API SOAP
Point de terminaison de service Web	CTR1, CTR2
Méthode de service Web	getHSPMatchForDonor previewHSPMatchForDonor runHSPMatchOnDonor
Programme	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
Patient	Receveur
Section	Attribution

Mise à jour de la valeur du PRAc dans la réponse du service Web.

Dans les scénarios où un receveur a plusieurs résultats de typage HLA sérique présentant différentes valeurs du PRAc, les résultats produits contiennent la valeur **cumulative correcte du PRAc**.

Améliorations – Tous les programmes

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTR11-9360	Amélioration

Interface	Interface du navigateur Web
Point de terminaison de service Web	s. o.
Méthode de service Web	s. o.
Programme	Tous
Patient	Receveur
Section	Rapport côte à côte de l'offre

Correction d'une anomalie dans le rapport côte à côte de l'offre, en particulier pour une offre comportant des valeurs d'antigènes HLA acceptées pour fin d'offre.

Lorsque des anticorps étaient non considérés pour fin d'offre, ils étaient indiqués dans une section du rapport, mais n'apparaissaient pas dans une autre section du même rapport. La section en question a été corrigée.

Améliorations – Programme de don croisé de rein

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTR11-9362	Amélioration

Interface	Interface du navigateur Web
Point de terminaison de service Web	s. o.
Méthode de service Web	s. o.
Programme	Programme de don croisé de rein
Patient	Receveur
Section	Post-greffe

Dans une offre avec un receveur sans consentement, un âge de zéro (0) s'affichait pour le receveur, alors que l'âge ne devrait pas apparaître du tout.

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTRII-9452	Amélioration

Interface	Interface du navigateur Web
Point de terminaison de service Web	s. o.
Méthode de service Web	s. o.
Programme	Programme de don croisé de rein
Patient	Receveur
Section	Post-transplantation

Correction d'une erreur inattendue qui apparaissait lorsqu'on essayait d'ajouter une transplantation précédente à un receveur sans consentement.

Nouvelles fonctions – Programme de don croisé de rein

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTRII-8752	Fonction
Nom de la fonction		
Amélioration de la chaîne en domino – Attribution de l'offre terminale à un receveur		

Interface	Interface du navigateur Web
Point de terminaison de service Web	s. o.
Méthode de service Web	s. o.
Programme	Programme de don croisé de rein
Patient	Tous
Section	Essai de jumelage / gestion des offres

Description :

Cette fonction introduit un nouveau type de receveur sans consentement à qui l'on attribue automatiquement une offre terminale d'une chaîne en domino lorsque la chaîne est publiée dans le RCT. Ce type de dossier de receveur a une fonctionnalité très limitée; les options de saisie de données sont restreintes et le dossier ne peut être créé que par le RCT. La seule information visible contenue dans le dossier est **l'ID dans le RCT, les renseignements sur la demande d'organe et le programme de transplantation**. Une fois approuvée, l'offre peut être acceptée et la transplantation enregistrée. Aucune donnée post-transplantation ne sera recueillie dans les dossiers de receveurs sans consentement.

L'ancienne fonction de génération par le système d'un dossier canevas n'existera plus. Pour attribuer l'offre terminale à une personne figurant sur votre liste d'attente, vous devez d'abord créer un dossier pour ce patient en choisissant « Receveur sur la liste d'attente » comme type de receveur. Vous pouvez ensuite décliner l'offre terminale de la chaîne en domino et sélectionner le dossier du receveur sur la liste d'attente que vous venez de créer à partir de la liste qui s'affiche.

Il est aussi possible de réattribuer l'offre terminale à un autre centre de transplantation.

Si un receveur sur la liste d'attente est affecté à la chaîne et ne peut pas aller de l'avant, il est possible de décliner l'offre et de remplacer le receveur ou d'attribuer l'offre à un autre centre de transplantation, selon les besoins.

Autres références du RCT associées à cette fonction :

CTRII-9246	CTRII-9247	CTRII-9249	CTRII-9250
CTRII-9252	CTRII-9253	CTRII-9254	CTRII-9255
CTRII-9262	CTRII-9324	CTRII-9351	CTRII-9364
CTRII-9392			

CTR044183. Receveur.

Sauvegarder Actualiser Imprimer Aide Historique Fermer

Données personnelles | Coordonnées | **Inscription / Activation** | Offres | Données périopératoires/post-transplantation

*+ Type de transplantation :
Unique

Demandes d'organes – Sélectionnez une rangée de la liste pour afficher les détails

ID primaire	Organe	Type d'organe	Programme	Type de receveur	Statut médical	Patient hyperimmunisé	Date/heure du changement de statut médical (HE)	État
151366	Rein		Don Croisé de Rein	Receveur sans co...	1		2022-09-07 09:31...	Active

RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE D'ORGANE

*+ Organe : Rein Type d'organe : Sélectionner *+ Programme : Don Croisé de Rein

*+ Statut médical : 1 *+ Date/heure du changement de statut médical : 2022-09-07 09:31 HE

*+ État : Active *+ Raison de l'état : Prêt pour l'essai de jumelage DCR Date du changement d'état : 2022-09-07 09:31:00 HE

DÉTAILS DU PROGRAMME

Admissible au Programme DCR : Yes

* Type de receveur : Receveur sans consentement

Par défaut, le système affiche « Receveur sans consentement » lorsqu'une offre est proposée.

Offre CTR044183 - CTD037412. Chaîne 46.Test.1. Refusée - temporaire. 2022-09-07 09:54:24 (HE)

Sauvegarder Actualiser Imprimer Aide Historique Fermer

Informations de l'offre | Affichage côte à côte

Chaîne : 46.Test.1 **Afficher la chaîne**

ID de l'offre : CTR044183 - CTD037412 [Historique](#) Évolution de l'offre : **0 tâches sur 0 terminées**

État de l'offre : Refusée - temporaire Date du changement d'état : 2022-09-07 09:54:24 (HE)

Anticorps exclus pour fin d'offre :

Raisons du refus de l'offre : Donneur non disponible

Commentaires sur le refus de l'offre :

Patient qui se déplace : Donneur Centre de chirurgie : St. Paul's Hospital, Providence Health Care

TÂCHES LIÉES AUX DOSSIERS DES RECEVEURS

CTR044183

Receveur sans consentement

Établissement du patient : **BC-VAN-SPH - St. Paul's Hospital, Providence Health Care**

Remplacer le receveur

Réattribuer le centre de transplantation

Remplacer par un receveur sans consentement

TÂCHES LIÉES AUX DOSSIERS DES DONNEURS

CTD037412 37412 - last_name , 37412 - first_name

Établissement du patient : **ON-OTT-TOH - The Ottawa Hospital**

TÂCHES LIÉES À LA CHIRURGIE

Centre de chirurgie : **BC-VAN-SPH - St. Paul's Hospital, Providence Health Care**

Donneur autorisé : **Oui**

Receveur autorisé : **Oui**

Accepter **Refuser** **Non transplanté**

Offre CTR044183 - CTD037412. Chaîne 46.Test.1. Refusée - temporaire. 2022-09-07 09:54:24 (HE)

Informations de l'offre

Chaîne : 46.Test.1

ID de l'offre : CTR044183 - CTD037412 [Historique](#)

État de l'offre : Refusée - temporaire

Raisons du refus de l'offre : Donneur non disponible

Commentaires sur le refus de l'offre :

Patient qui se déplace : Donneur

TÂCHES LIÉES AUX DOSSIERS DES RECEVEURS

[CTR044183](#)

Receveur sans consentement

Établissement du patient : BC-VAN-SPH - St. Paul's Hospital, Providence Health Care

Remplacer le receveur

Réattribuer le centre de transplantation

Remplacer par un receveur sans consentement

Liste des offres terminales - BC-VAN-SPH - St. Paul's Hospital, Providence Health Care

ID national du patient	Type de receveur	Nom de famille	Prénom	VXM ↑	Groupe sanguin	Jumel... du groupe sanguin
<input type="radio"/> CTR041111	Receveur sur la liste d'attente	41111 - LAST_NAME	41111 - FIRST_NAME	NEG	A	Oui

Mettre à jour Annuler

Accepter Refuser Non transplanté

1. Pour attribuer l'offre terminale de la chaîne à un receveur de votre liste d'attente, déclinez l'offre en cours et remplacez le receveur comme cela est indiqué plus haut. Lorsque vous sélectionnez « Remplacer le receveur », vous pouvez ensuite consulter et affecter le ou les dossiers de receveurs locaux sur la liste d'attente créés par votre programme dans la liste.
2. Le dossier de l'offre terminale peut aussi être réattribué à un autre centre de transplantation.
3. Dans de rares circonstances, le dossier de l'offre terminale peut aussi être réattribué à un autre receveur sans consentement. Si cela se produit, veuillez consulter l'équipe du DCR avant de poursuivre.

REMARQUE : Le type de dossier final de « Receveur sans consentement » peut seulement être conservé sous la supervision des administrateurs du DCR.

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTRII-9396	Fonction
Nom de la fonction		
Augmentation des possibilités de jumelage au moyen des sous-groupes sanguins – mises à jour de l'interface utilisateur		

Interface	Interface du navigateur Web
Point de terminaison de service Web	s. o.
Méthode de service Web	s. o.
Programme	Programme de don croisé de rein
Patient	Tous
Section	État de santé / Demandes d'organes

Description :

La version 5.1 du Registre canadien de transplantation (RCT) comportait une nouvelle fonction de don croisé de rein permettant de définir les sous-groupes ABO-A et de faire correspondre les critères d'acceptation associés au sous-groupe.

Dans la version 5.2, on a ajouté des indicateurs visuels pour les sous-groupes ABO. Si des valeurs de sous-groupes et des filtres ont été saisis dans les dossiers de donneur vivant et de receveur, ces données apparaîtront sur le dossier du patient et dans l'affichage côte à côte.

REMARQUE : La fonction de jumelage non-A₁ n'était pas active dans le DCR en date du 2022-09-01, mais les programmes de don de son vivant sont invités à indiquer le sous-groupe de leurs donneurs de groupe sanguin A, ainsi qu'à saisir les données dans les dossiers en vue du jumelage.

Autres références du RCT associées à cette fonction : CTRII-9163 CTRII-9210

The screenshot shows the 'ÉTAT DE SANTÉ' (Health Status) section of a patient record. The 'Aucune donnée' (No data) status is highlighted. A yellow arrow points to the 'Sous-groupe ABO' (ABO subgroup) field, which is set to 'Non-A₁'. Other visible fields include 'Dernière mise à jour' (Last update: 2021-03-09 14:40:14 HE), 'Groupe sanguin' (Blood group: A), 'Taille (cm)' (Height: 152), 'Poids (kg)' (Weight: 46.8), and 'IMC' (BMI: 20.3).

Version	Référence	Catégorie
5.2	CTRII-9395	Fonction
Nom de la fonction		
Soutien relatif aux spécificités d'anticorps exclues pour l'attribution – mises à jour propres au DCR		

Interface	Interface du navigateur Web
Point de terminaison de service Web	s. o.
Méthode de service Web	s. o.
Programme	Programme de don croisé de rein
Patient	Tous
Section	Détails de l'essai de jumelage / Offres / HLA

Description :

L'application (RCT) a été mise à jour pour inclure de l'information sur les spécificités d'anticorps exclues pour l'attribution dans les détails du rapport de jumelage dans le cadre du don croisé de rein et dans les offres.

Cela ne modifie pas la fonctionnalité introduite précédemment, mais fournit seulement d'autres détails à l'interface utilisateur (ce que voit l'utilisateur dans le RCT) et aux rapports. Les spécificités des anticorps qu'exclut le programme de transplantation pour le receveur s'affichent dans le graphique de la chaîne et dans les détails de l'offre.

REMARQUE : La fonction relative aux spécificités d'anticorps exclues pour l'attribution sera visible, mais la fonction de jumelage n'est pas encore active en date du 2022-09-01.

Autres références du RCT associées à cette fonction :

CTRII-9106 CTRII-9108 CTRII-9110

Cycle de jumelage 46. Essai de jumelage Test. Essai de jumelage. Publié 2022-



Détails

Combinaison :	État de la chaîne :	Chaîne brisée :
1	Ouverte	Non
Chaîne :	Type de chaîne :	Points attribués à la chaîne :
1	Domino	914

	Offre 1	Offre 2
État	Proposée	Proposée
Points attribués au jumelage	312	265
Donneur	CTD043621	CTD035973
Groupe sanguin	O	B
Âge	64	49
Déplacement	Oui	Oui
Alertes		
Établissement	BC-VAN-SPH	ON-TOR-TGH
Centre Recommandataire		
Contacts Principaux		
Receveur	CTR036118	CTR041366
Groupe sanguin	O	B
Âge	27	68
Déplacement	Non	Oui
PRAc	99.6	98.0
PRAc corrigé	99.3	
Anticorps sélectionnés	DQ2	
Antigènes incompatibles	2/6	3/6
En dialyse depuis (jours)	1734	923
Alertes	HSP,WTC	HSP
Établissement	ON-TOR-TGH	ON-OTT-TOH



Offre CTR036118 - CTD043621. Chaîne 46.Test.1. Proposée. 2022-09-07 09:31:41 (HE)

Sauvegarder Actualiser Imprimer Aide Historique

Informations de l'offre | **Affichage côte à côte** | **Informations XM**

Chaîne :
46.Test.1

ID de l'offre :
CTR036118 - CTD043621 [Historique](#)

État de l'offre :
Proposée

Patient qui se déplace :
Donneur

Évolution de l'offre :
0 tâches sur 9 terminées

Date du changement d'état :
2022-09-07 09:31:41 (HE)

Anticorps exclus pour fin d'offre :
DQ2

Centre de chirurgie :
Toronto General Hospital - University Health Network

TÂCHES LIÉES AUX DOSSIERS DES RECEVEURS

[CTR036118](#) 36118 - last_name , 36118 - first_name
Paire inscrite
Établissement du patient :
ON-TOR-TGH - Toronto General Hospital - University Health Network

Rapport côte à côte du receveur revu

XM prévue le :
AAAA-MM-JJ

TÂCHES LIÉES AUX DOSSIERS DES DONNEURS

[CTD043621](#) 43621 - last_name , 43621 - first_name
Établissement du patient :
BC-VAN-SPH - St. Paul's Hospital, Providence Health Care

Rapport côte à côte du donneur revu
 Déplacement du donneur discuté

Dossier du donneur expédié le :
AAAA-MM-JJ

Sang du donneur expédié le :
AAAA-MM-JJ

Détails relatifs à l'expédition du sang du donneur :



Corrections – Tous les programmes

Cette version n'a pas fait l'objet de corrections.

Problèmes connus

Il n'existe aucun problème connu pour la version 5.2.8.1.

Futures modifications de la version de développement de la version 5.2 du RCT (connues/attendues)

Il ne reste aucune mise à jour à faire dans la version 5.2.8.1 du RCT.

Liste de numéros de référence de la v. 5.2 du RCT

Vous trouverez ci-dessous une liste des ID de référence du RCT mentionnées dans les nouvelles fonctions.

- CTRII-9246 - Rapport d'admissibilité à l'offre terminale du DCR
- CTRII-9247 - Définir le receveur sans consentement
- CTRII-9249 - Affichage de la chaîne et de l'offre dans un essai de jumelage publié
- CTRII-9250 - Remplacer un receveur dans l'offre terminale
- CTRII-9252 - Patient receveur sur la liste d'attente
- CTRII-9253 - Remplacer par un NOUVEAU receveur sans consentement dans l'offre terminale
- CTRII-9254 - Réattribuer le centre de transplantation
- CTRII-9255 - Receveurs du DCR : mise à jour des listes et rapports
- CTRII-9262 - Liste des offres terminales du DCR
- CTRII-9324 - Archive : Receveur sur la liste d'attente – ÀD et Receveur sur la liste d'attente – Sans consentement
- CTRII-9351 - Mise à jour des rôles et actions à l'échelle du système
- CTRII-9364 - Ajouts au récit utilisateur CTRII-9249 (Affichage de la chaîne et de l'offre dans un essai de jumelage publié)
- CTRII-9392 - Aucune saisie de données post-transplantation pour le receveur sans consentement
- CTRII-9163 - Incompatibilité des groupes sanguins – les résultats de l'essai de jumelage du DCR incluent les sous-groupes ABO
- CTRII-9210 - Les critères de filtrage de la compatibilité des groupes sanguins (ABOi) des receveurs seront configurables
- CTRII-9106 - DCR : Signalement des spécificités d'anticorps exclues pour l'attribution pour une paire jumelée avec anticorps sélectionnés sur l'onglet des détails de la chaîne
- CTRII-9108 - DCR : Nouveaux champs dans l'onglet des détails de la chaîne pour le groupe sanguin et les spécificités d'anticorps exclues pour l'attribution
- CTRII-9110 - DCR : Mise à jour de la section sur l'essai de jumelage et le panneau de combinaison pour déterminer le nombre d'offres avec anticorps sélectionnés

Modifications à venir

Version 5.3 du RCT (février 2023)

Vous trouverez ci-dessous une liste des mises à jour prévues pour la version 5.3 et exacte en date du 2022-09-12.

- DCR : Possibilité qu'une chaîne en domino d'une seule offre jumelle directement un candidat à la transplantation à un DSRP
- DCR : Gestion des offres – Mise à jour des détails des offres
- DCR : Améliorations de la convivialité
- Liste d'attente pour un organe de donneur décédé : Appui du service Web pour l'admissibilité à une greffe préemptive et les anticorps non considérés pour fin d'offre

REMARQUE : Les discussions sont encore en cours, mais le RCT vise actuellement un lancement de la version 5.3 en février 2023 pour activer les fonctions liées aux mises à jour de l'échange interprovincial de cœurs et de l'échange interprovincial de reins.

Soutien à la clientèle :

Vous souhaitez obtenir de l'aide au sujet des renseignements figurant dans le présent document? Veuillez joindre notre équipe des solutions à la clientèle du RCT par courriel à l'adresse transplantregistry@blood.ca ou par téléphone au 1-855-274-2889.

Si vous appelez hors des heures d'ouverture habituelles, appuyez sur « 1 » pour parler avec la personne sur appel.