

# Registre canadien de transplantation

## Modifications de version

2024-03-13– Notes de mise à jour 5.5 (5.5.9.1)

Ce document contient les modifications effectuées entre les versions 5.4.8.0 et 5.5.9.1.

Public (P)

# Table des matières


Registre canadien de transplantation	4
Survol	4
Récapitulation des modifications contenues dans la version 5.4 du RCT	6
Version de développement de la version 5.5 du RCT	7
<b>Changement dans l'application – Liste d'attente pour un organe de donneur décédé/Cœur destiné à un patient à statut élevé</b>	7
Avis d'attribution d'un cœur destiné à un patient à statut élevé : attribution de cœur à un patient inscrit sur la liste ODD	7
Envoi des textos d'avis d'offres de cœurs destinés à des patients à statut élevé avant la fin de la création des offres	8
<b>Changement dans l'application – Liste d'attente pour un organe de donneur décédé / calculateur du PRAc</b>	9
updateRecipientHlaSerumTestResult() : génère parfois l'erreur "Échec du calcul du PRAc"	9
<b>Changement dans l'application – Liste d'attente pour un organe de donneur décédé</b>	10
Sélection par défaut d'attribution – supprimer le rein	10
downloadOfferAttachment() : vérification des autorisations de l'utilisateur	11
<b>Corrections – Liste d'attente pour un organe de donneur décédé</b>	12
Services Web RCT3 : problème avec la méthode updateAttachment lors de l'interversion de attachmentID et de ownerID	12
Services Web RCT3 : updateAttachment et upLoadAttacment autorisaient la modification des demandes d'organe de receveurs à l'état Exclu de la liste	13
Services Web RCT2 : problème avec uploadAttachment() (receveur)	14
Services Web RCT2 : la méthode deleteAttachment() ne fonctionne pas dans la section ÉVALUATION des donneurs	15
updateDonor() : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT3	16
updateRecipientByNationalRecipientID() : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT3	17
updateDonor() : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT2	18

updateRecipientByNationalRecipientID() : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT2	19
Services Web RCT2 : uploadAttachment pour une DEMANDE D'ORGANE où ID <> CTR1_ID génère une exception de pointeur NULL	20
Services Web RCT3 : downloadOfferAttachment ne prend pas en charge les pièces jointes côté receveur	21
Services Web RCT3 : impossible de téléverser plusieurs pièces jointes pour une DEMANDE D'ORGANE lorsque ID <> CTR1_ID	22
<b>Changement dans l'application – Programme de don croisé de rein</b>	<b>23</b>
Rapport d'admissibilité à l'offre terminale du DCR : obligation de sélectionner l'ID du donneur dans le menu déroulant	23
DCR : critères du filtre de jumelage – modification des libellés des sous-groupes ABO	24
Rapport Prêt pour l'essai de jumelage DCR : ajout du sous-groupe ABO du donneur	25
Critères du filtre de jumelage : modification des libellés des sous-groupes ABO	26
<b>Corrections – Programme de don croisé de rein</b>	<b>27</b>
Détails d l'offre : impossible d'ajouter un commentaire à une offre terminale de la chaîne en domino lors de l'exécution d'un essai de jumelage	27
Redimensionnement de la fenêtre d'impression pour les détails de l'offre et de la chaîne	28
Filtrage de l'état des offres dans la liste des offres du DCR	29
Problèmes connus de la version 5.5 (5.5.9.1) du RCT	30
Futures modifications de la version de développement de la version 5.5 du RCT	30
Liste de numéros de référence de la version 5.5 du RCT	30
Version 5.6 du RCT (2024)	30
Soutien à la clientèle	30

# Registre canadien de transplantation

## Survol

La Société canadienne du sang travaille avec les différents intervenants du milieu du don et de la greffe d'organes et de tissus (DGOT) à l'échelle nationale afin de favoriser l'échange d'organes entre provinces et d'améliorer le système pour l'ensemble des Canadiens. Cela passe par l'établissement de bonnes pratiques, la formation professionnelle, la sensibilisation du public, ainsi que l'analyse de données et la création de rapports.



Le Registre canadien de transplantation (RCT) est un outil technologique novateur à valeur ajoutée sur le plan de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité. En effet, ses fonctions évoluées prennent en charge toutes les données concernant les donneurs, l'inscription des candidats, la gestion des offres, l'attribution des organes et les étapes précédant et suivant la transplantation. Le RCT est un programme informatique national offert en ligne qui vient appuyer les programmes canadiens (Programme de don croisé de rein, Programme des patients hyperimmunisés et Liste d'attente nationale pour un organe) et qui jumelle les receveurs de la liste d'attente nationale avec des donneurs. Le RCT permet d'obtenir rapidement de l'information de grande qualité sur le don et la greffe d'organes pour les soins aux patients, la gestion du système et la reddition de comptes.

Voici ses principales caractéristiques :

- Fonctions évoluées qui permettent d'attribuer les organes provenant de donneurs vivants et de donneurs décédés, et de produire des données importantes servant à améliorer l'efficacité du système de greffe;
- Accès amélioré à la greffe pour les patients hyperimmunisés;
- Amélioration de l'efficacité et de l'efficience de l'échange interprovincial des organes pour les donneurs vivants et les patients gravement malades;
- Technique ultramoderne et de grande qualité pour le typage des antigènes leucocytaires humains (HLA) et l'analyse des anticorps qui hisse le système de jumelage du Canada parmi les plus exhaustifs au monde, ce qui se traduit par un plus grand nombre de greffes réussies et moins de rejets des greffons;
- Partage de l'information et téléversement de fichiers en temps réel pour faciliter la prise de décisions et ainsi rendre le processus plus efficace par l'élimination des télécopies et des appels téléphoniques;
- Utilisable sur diverses plateformes : ordinateur, tablette et même téléphone cellulaire;
- Avec ses quelque 400 utilisateurs d'un bout à l'autre du pays, le RCT apporte un réel soutien aux programmes de don nationaux – Programme de don croisé de rein, Programme des patients hyperimmunisés et Liste d'attente nationale pour un organe.



## Utilisation du présent document



Les présentes notes de mise à jour supposent que l'utilisateur dispose d'un accès valide au RCT pour exécuter les fonctions requises par son poste. Pour recevoir le niveau d'accès adéquat, il faut envoyer une demande au soutien à la clientèle.

Le RCT possède actuellement treize environnements d'essai d'acceptation par l'utilisateur (EAU) en plus de son environnement opérationnel principal. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces environnements, veuillez consulter la page <https://ctrstatus.otdcalculators.ca/> (*en anglais seulement*). Vous y trouverez de l'information sur leur statut, ainsi que le guide d'intégration du Registre canadien de transplantation.

## Format du présent document

Les notes de mise à jour et la liste des modifications présentées dans ce document sont divisées en trois sections principales :

- Une récapitulation ou un lien vers les modifications apportées à la version précédente de l'environnement de production;
- Les nouvelles modifications réparties par catégorie : corrections, améliorations et nouvelles fonctions;
- Un plan général des modifications à venir dans la prochaine mise à jour.

Chaque nouvelle modification sera présentée au format suivant :

Version <sup>1</sup>	Référence <sup>2</sup>	Catégorie <sup>3</sup>
5.2	CTR11-8752	Fonction
<b>Nom de la fonction <sup>4</sup></b>		
Amélioration de la chaîne en domino – Attribution de l'offre terminale à un receveur		
<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web	
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.	
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.	
<b>Programme <sup>6</sup></b>	Programme de don croisé de rein	
<b>Patient <sup>7</sup></b>	Tous	
<b>Section <sup>8</sup></b>	Essai de jumelage / gestion des offres	

**Description : <sup>9</sup>**

Cette fonction introduit un nouveau type de receveur sans consentement à qui l'on attribue automatiquement une offre terminale d'une chaîne en domino lorsque la chaîne est publiée dans le RCT.

**Légende**

1. Version du RCT dans laquelle la modification a été effectuée.
2. Numéro de référence interne du RCT pouvant être utilisé dans les communications avec le RCT au sujet de la modification en question.
3. Type de modification apportée, classé par catégorie : corrections, améliorations et (nouvelles) fonctions.
4. Pour les nouvelles fonctions : une brève description de la modification apportée.
5. L'emplacement concerné par la modification : interface du navigateur Web (IU) ou services Web / API. En cas de modification des services Web, les points de terminaison et les méthodes seront également précisés.
6. Le programme du RCT mis à jour.
7. Le patient du RCT concerné par la modification – donneur, receveur ou tous.
8. La section du RCT concernée par la modification.
9. Une description en termes simples de la modification. Cette zone peut aussi mentionner d'autres identifiants internes du RCT associés à la modification. Des captures d'écran ou des schémas des mises à jour peuvent également y être inclus.

## Précédentes mises à jour de l'environnement de production

### Récapitulation des modifications contenues dans la version 5.4 du RCT

#### DCR

- Soutien pour les chaînes à offre unique
  - Les administrateurs du DCR ont désormais la possibilité de définir des contraintes pour un donneur anonyme (DSRP); l'essai de jumelage pourrait donc comporter une chaîne à offre unique.
- Gestion des offres
  - Mise à jour du réglage par défaut pour les nouvelles offres du DCR : « Patient qui se déplace – Aucun » au lieu de « Patient qui se déplace – Donneur ».
  - Ajustement des attributions de tâche dans l'onglet « Informations de l'offre » : la section « Tâches liées aux dossiers des receveurs » affiche désormais « Acceptation médicale du donneur le » et « Rein accepté pour chirurgie le ».
  - Ajout d'une section « Commentaire général »; les personnes qui n'ont pas le statut d'administrateur peuvent inscrire leurs commentaires sur l'offre.
- Mise à jour des critères du filtre de jumelage ABOi et des règles de jumelage
  - Les critères du filtre de jumelage et les critères d'admissibilité du donneur pour les receveurs du groupe sanguin B ont été mis à jour pour indiquer l'ouverture aux donneurs des sous-types non-A<sub>1</sub> et non-A<sub>1</sub>B.

#### Échange interprovincial de reins

- Mises à jour du service Web et de l'algorithme de jumelage
  - Les méthodes du RCT3 ont été mises à jour pour tenir compte de la valeur « Spécificités d'anticorps exclues pour l'attribution – Admissible » associée au receveur, ainsi qu'au programme ou à l'organe dans la demande de PRAC et d'organe.
  - La capacité à fixer et à obtenir la valeur « Patient candidat à une greffe préemptive » du receveur a été incluse dans les méthodes du service Web.
  - Lorsque le programme d'échange interprovincial de reins est activé, l'algorithme de jumelage exclut le critère d'admissibilité relatif à l'âge minimal, qui est défini par le receveur – sur la demande d'organe du receveur – et comparé à l'âge du donneur. Cette exclusion ne s'applique qu'au programme d'échange interprovincial de reins.

#### Liste d'attente pour un organe de donneur décédé

- Attribution d'un cœur à un patient au statut élevé
  - Lorsqu'une offre de cœur est faite à un patient au statut élevé sur la liste d'attente pour un organe de donneur décédé, le système envoie automatiquement aux utilisateurs la nouvelle notification à cet effet.

#### Programme d'échange interprovincial de cœurs

- Modification de l'admissibilité d'un patient au programme d'échange interprovincial de cœurs
  - Cette fonction permet à un utilisateur autorisé de modifier l'admissibilité d'un patient au programme d'échange interprovincial de cœurs destinés aux patients à statut élevé, en particulier de retirer un patient du programme.
  - Il n'est pas possible de procéder au retrait d'un cœur pour les patients ayant une demande de cœur en cours, soit les patients de statut médical de niveau 4. En cas de retrait d'un cœur pour un patient de niveau 4 ou un patient qui passe au niveau 4, le retrait sera ignoré lors de l'évaluation de l'admissibilité du patient au programme.

#### Remarques

1. La date d'implémentation de la nouvelle fonction liée au programme d'échange interprovincial de reins est présentement en cours de discussion. Cette fonction pourrait être ajoutée indépendamment de la sortie de la version a.

## Version de développement de la version 5.5 du RCT

### Changement dans l'application – Liste d'attente pour un organe de donneur décédé/Cœur destiné à un patient à statut élevé

Version	Références	Catégorie
5.5	CTR11-9817	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Avis d'attribution d'un cœur destiné à un patient à statut élevé : attribution de cœur à un patient inscrit sur la liste ODD		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web et Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	makeHshOffer
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Donneur
<b>Section</b>	Attribution – cœur

#### Description

Amélioration de l'avis envoyé lorsqu'une offre est présentée au patient au premier rang de priorité et que les résultats de l'attribution comprennent plusieurs receveurs de statut 4.

Version	Références	Catégorie
5.5	CTR11-9818	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Envoi des textos d'avis d'offres de cœurs destinés à des patients à statut élevé avant la fin de la création des offres		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	makeHshOffer
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Donneur
<b>Section</b>	Attribution – cœur

### Description

Cette modification a pour but de corriger un problème potentiel d'exécution lors de l'offre d'un cœur destiné à un patient à statut élevé et de s'assurer que l'envoi des avis d'offre ne se fasse pas avant que la création de l'offre ne soit terminée.

L'application a été modifiée afin que les textos d'avis d'offre de cœurs destinés à des patients à statut élevé ne soient envoyés qu'une fois que l'offre au patient au premier rang a été créée. Cela permet de terminer la transaction d'offre sans avoir à attendre que tous les textos aient été envoyés. Les textos seront envoyés dès que l'offre au patient au premier rang aura été créée.



## Changement dans l'application – Liste d'attente pour un organe de donneur décédé / calculateur du PRAC

Version	Références	Catégorie
5.5	CTR11-9827	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
updateRecipientHlaSerumTestResult() : génère parfois l'erreur "Échec du calcul du PRAC"		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	updateRecipientHlaSerumTestResult
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Typage HLA sérique

### Description

Au lieu de générer immédiatement une erreur en cas d'échec du calcul du PRAC, l'application réessaiera d'effectuer le calcul à plusieurs reprises, en attendant quelques secondes entre chaque essai.

## Changement dans l'application – Liste d'attente pour un organe de donneur décédé

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTRII-9846	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Sélection par défaut d'attribution – supprimer le rein		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Donneur
<b>Section</b>	Attribution

### Description

Au lieu d'afficher par défaut l'onglet Attribution pour un rein, aucun organe n'est désormais présélectionné. Il ne sera donc plus nécessaire d'attendre l'affichage des résultats pour pouvoir sélectionner un organe.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9923	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
downloadOfferAttachment() : vérification des autorisations de l'utilisateur		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	downloadAttachment
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Tous
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

Lors de l'exécution de la méthode downloadAttachment, qui requiert un ID d'offre et un ID de pièce jointe, l'application vérifiera tout d'abord que le demandeur possède les autorisations nécessaires pour afficher l'offre. Dans le cas contraire, l'application générera l'erreur suivante :

ID d'erreur : offer.error.UserHasNoOfferPerms

Message d'erreur : User [USERNAME] does not have access to the offer(s) [OFFER\_ID]

## Corrections – Liste d’attente pour un organe de donneur décédé

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9803	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Services Web RCT3 : problème avec la méthode updateAttachment lors de l’interversion de attachmentID et de ownerID		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	updateAttachment
<b>Programme</b>	Liste d’attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d’organe

### Description

Amélioration de la gestion des exceptions lorsque attachmentID et ownerID ont été intervertis par erreur.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9804	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Services Web RCT3 : updateAttachment et uploadAttachment autorisaient la modification des demandes d'organe de receveurs à l'état Exclu de la liste		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	uploadAttachment updateAttachment
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

L'ajout de pièces jointes aux demandes d'organe de receveurs à l'état Exclu de la liste n'est pas autorisé. Les demandes de ces services Web ont été modifiées afin que cette règle soit respectée.

Les deux méthodes généreront une erreur lorsque l'utilisateur essaiera d'ajouter une pièce jointe à une demande d'organe d'un receveur à l'état Exclu de la liste.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9805	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Services Web RCT2 : problème avec uploadAttachment() (receveur)		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT2
<b>Méthode de service Web</b>	uploadAttachment
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

Il était impossible d'ajouter une pièce jointe à la section Demandes d'organe. Le problème a été corrigé.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9806	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Services Web RCT2 : la méthode deleteAttachment() ne fonctionne pas dans la section ÉVALUATION des donneurs		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT2
<b>Méthode de service Web</b>	deleteAttachment
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Donneur
<b>Section</b>	Évaluation

### Description

Il était impossible de supprimer une pièce jointe dans la section Évaluation des donneurs. Le problème a été corrigé.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9842	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
updateDonor() : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT3		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	updateDonor
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Donneur
<b>Section</b>	Décès

### Description

Résolution de l'erreur inattendue générée lors de la mise à jour des détails du décès d'un donneur dont le dossier contient des commentaires et/ou des pièces jointes.



Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9843	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
updateRecipientByNationalRecipientID() : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT3		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	updateRecipientByNationalRecipientID
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

Résolution de l'erreur inattendue générée lors de la mise à jour des détails d'une demande d'organe pour un receveur dont le dossier contient des commentaires et/ou des pièces jointes.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9863	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
updateDonor() : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT2		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT2
<b>Méthode de service Web</b>	updateDonor
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Donneur
<b>Section</b>	Décès

### Description

Résolution de l'erreur inattendue générée lors de la mise à jour des détails du décès d'un donneur dont le dossier contient des commentaires et/ou des pièces jointes.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9864	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
updateRecipientByNationalRecipientID() : exception (bogue) de la fonction de chargement différé au point de terminaison du RCT2		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT2
<b>Méthode de service Web</b>	updateRecipientByNationalRecipientID
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

Résolution de l'erreur inattendue générée lors de la mise à jour des détails d'une demande d'organe pour un receveur dont le dossier contient des commentaires et/ou des pièces jointes.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9871	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Services Web RCT2 : uploadAttachment pour une DEMANDE D'ORGANE où ID <> CTR1_ID génère une exception de pointeur NULL		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT2
<b>Méthode de service Web</b>	uploadAttachment
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

Résolution d'une erreur de back end pouvant survenir avec les dossiers d'archives associés à une pièce jointe présente dans une demande d'organe d'un receveur et générant une exception de pointeur NULL.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9872	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Services Web RCT3 : downloadOfferAttachment ne prend pas en charge les pièces jointes côté receveur		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	downloadOfferAttachment
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Tous
<b>Section</b>	Offres

## Description

Le processus de validation de l'ID du donneur et de l'ID du receveur générait une erreur qui indiquait toujours, sans raison, que l'ID non valide était l'ID du receveur (l'ID précédée de « RCT »).

Ce processus a été modifié afin que la méthode ait le même comportement que dans la version RCT2, où l'erreur indique l'ID de l'offre et l'ID de la pièce jointe au lieu de l'ID du donneur.

La correction du comportement de la validation a entraîné un changement de la clé d'erreur. La clé "attachment.error.patient.attachmentIDnotexist" a été remplacée par la clé "attachment.error.offer.attachmentIDnotexist".

Exemple de message d'erreur détaillé : "Attachment with ID 79424 does not exist for patients involved in offer 35589."

Cette erreur de validation survient lorsque l'ID de la pièce jointe n'est pas associée à l'ID de l'offre, ni pour le donneur ni pour le receveur, ou lorsque l'utilisateur ne possède pas les autorisations requises pour accéder à l'offre ou à la pièce jointe.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9878	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Services Web RCT3 : impossible de téléverser plusieurs pièces jointes pour une DEMANDE D'ORGANE lorsque ID <> CTR1_ID		

<b>Interface</b>	Services Web / API SOAP
<b>Point de terminaison de service Web</b>	RCT3
<b>Méthode de service Web</b>	uploadAttachment
<b>Programme</b>	Liste d'attente pour un organe de donneur décédé
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

Résolution d'une erreur inattendue qui empêchait de téléverser plusieurs pièces jointes dans une seule et même demande d'organe.

## Changement dans l'application – Programme de don croisé de rein

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9512	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Rapport d'admissibilité à l'offre terminale du DCR : obligation de sélectionner l'ID du donneur dans le menu déroulant		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Programme de don croisé de rein
<b>Patient</b>	s. o.
<b>Section</b>	Rapport d'admissibilité à l'offre terminale du DCR

### Description

Amélioration de la fonction de sélection de l'ID du donneur dans le menu déroulant. Ce champ permet désormais l'autocomplétion et/ou la sélection de l'ID du donneur à partir d'une liste d'ID de donneurs.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9861	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
DCR : critères du filtre de jumelage – modification des libellés des sous-groupes ABO		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Programme de don croisé de rein
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

Modification des libellés et du texte de survol des critères du filtre de jumelage ABOi.

Lorsque le receveur est du groupe O, le texte de survol "Jumelage ABOi avec le groupe sanguin O; suivre le protocole DCR pour incompatibilité mineure des groupes sanguins" a été changé pour "Jumelage ABOi avec le groupe sanguin O; suivre les directives du DCR pour incompatibilité mineure des groupes sanguins".

Lorsque le receveur est du groupe B, le texte de survol "Jumelage ABOi avec le groupe sanguin B; suivre le protocole DCR pour incompatibilité mineure des groupes sanguins" a été changé pour "Jumelage ABOi avec le groupe sanguin B; suivre les directives du DCR pour incompatibilité mineure des groupes sanguins".



Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9862	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Rapport Prêt pour l'essai de jumelage DCR : ajout du sous-groupe ABO du donneur		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Programme de don croisé de rein
<b>Patient</b>	Tous
<b>Section</b>	Rapport Prêt pour l'essai de jumelage DCR

### Description

Le rapport Prêt pour l'essai de jumelage DCR contient désormais les colonnes suivantes :

- Groupe ABO du donneur
- Sous-groupe ABO du donneur
- Groupe ABO du receveur

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9901	Changement dans l'application
<b>Problème</b>		
Critères du filtre de jumelage : modification des libellés des sous-groupes ABO		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Programme de don croisé de rein
<b>Patient</b>	Receveur
<b>Section</b>	Demande d'organe

### Description

Modification des libellés des critères du filtre de jumelage ABOi.

Lorsque le receveur est du groupe O, le libellé "Disposé à être jumelé à un donneur du groupe non-A1" a été changé pour "Admissible et disposé à être jumelé à un donneur du groupe sanguin A, non-A1".

Lorsque le receveur est du groupe B, le libellé "Disposé à être jumelé à un donneur du groupe sanguin non-A1, non-A1B" a été changé pour "Admissible et disposé à être jumelé à un donneur du groupe sanguin A, non-A1, ou du groupe AB, non-A1B".

## Corrections – Programme de don croisé de rein

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9552	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Détails d l'offre : impossible d'ajouter un commentaire à une offre terminale de la chaîne en domino lors de l'exécution d'un essai de jumelage		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Programme de don croisé de rein
<b>Patient</b>	s. o.
<b>Section</b>	Offre terminale de la chaîne en domino / Commentaires de l'administrateur

### Description

L'application n'autorisait pas les administrateurs du DCR à ajouter des commentaires à une offre terminale de la chaîne en domino lors de l'exécution d'un essai de jumelage. L'erreur inattendue a été corrigée et les administrateurs peuvent désormais ajouter des commentaires.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9612	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Redimensionnement de la fenêtre d'impression pour les détails de l'offre et de la chaîne		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Programme de don croisé de rein
<b>Patient</b>	s. o.
<b>Section</b>	Informations de l'offre

### Description

Lors de l'impression des détails d'une offre, le redimensionnement de la fenêtre d'impression affichait une erreur inattendue (à partir du rapport). Le redimensionnement de la fenêtre fonctionne désormais comme il se doit.

Version	Référence	Catégorie
5.5	CTR11-9833	Résultat inattendu
<b>Problème</b>		
Filtrage de l'état des offres dans la liste des offres du DCR		

<b>Interface</b>	Interface du navigateur Web
<b>Point de terminaison de service Web</b>	s. o.
<b>Méthode de service Web</b>	s. o.
<b>Programme</b>	Programme de don croisé de rein
<b>Patient</b>	Tous
<b>Section</b>	Offres DCR

### Description

Le problème a été résolu.

Les options de filtre sélectionnées pour l'état des offres n'étaient pas bien gérées dans le rapport, en particulier lorsqu'un receveur était associé à des offres dont les états étaient à la fois Accepté et Transplanté.

## Problèmes connus de la version 5.5 (5.5.9.1) du RCT

Il n'existe pas de problème connu pour la version 5.5.9.1.

## Futures modifications de la version de développement de la version 5.5 du RCT

Il ne reste aucune mise à jour à faire dans la version 5.5.9.1 du RCT.

## Liste de numéros de référence de la version 5.5 du RCT

Vous trouverez ci-dessous une liste des ID de référence du RCT mentionnés dans les modifications décrites plus haut.

Non applicable pour cette version.

## Version 5.6 du RCT (2024)

Les mises à jour prévues pour le RCT 5.6 sont présentement en cours d'examen.

## Soutien à la clientèle

Vous souhaitez obtenir de l'aide au sujet des renseignements figurant dans le présent document? Veuillez joindre notre équipe des solutions à la clientèle du RCT par courriel à l'adresse [transplantregistry@blood.ca](mailto:transplantregistry@blood.ca) ou par téléphone au 1-855-274-2889.

Si vous appelez hors des heures d'ouverture habituelles, appuyez sur « 1 » pour parler avec la personne sur appel.